

Общество с ограниченной ответственностью
 «Новочеркасский завод смазочных материалов»
 109240, г. Москва, переулок Калужский М., дом 4, стр. 1, ком. 32
 тел. +7 (495) 627 72 82, www.titan-group.ru
 Адрес производства: 301365, Россия, Тульская область,
 Алексинский р-н г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10
 тел.: +7 (495) 627-72-83

ПАСПОРТ № 45
Стеклоомывающая жидкость -10 «AUTOEXPRESS»
 ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019

Партия № 8
 Количество мест (26 x 144) + 110 Общее количество 3854 шт.
 Дата изготовления 18.09.2020
 Партия упакована в 4 ед 11-71

Технические показатели

Наименование показателей	Нормы ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость цвета применяемого красителя без механических примесей, соответствующая образцам- эталонам	<i>соответствует</i>
2. Запах	Должен соответствовать запаху применяемой отдушки	<i>соответствует</i>
3. Плотность при 20 °С, г/см ³	0,970-0,982	<i>0,974</i>
4. Показатель активности водородных ионов, (рН)	5,0-11,0	<i>6,6</i>
5. Чистящая способность на стеклянной поверхности, %	85	<i>90</i>
6. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 10	<i>минус 10</i>
7. Содержание неионогенного поверхностно-активного вещества	Должен выдерживать испытание	<i>испытание выдерживает</i>

ПРИМЕЧАНИЕ: для канистр из ПЭТ допустимы небольшие замятия.
 Свидетельство о государственной регистрации
 № КГ.11.01.09.015Е.002975.08.20 от 07.08.2020г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стеклоомывающей жидкости требованиям ТУ 20.41.32 – 003 – 17321872 – 2019 при соблюдении правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Условия хранения: продукцию хранят в крытых сухих складах с естественной вентиляцией при температуре не ниже температуры кристаллизации каждого стеклоочистителя и не выше плюс 25°С. Не допускается хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами.

Срок годности стеклоомывающей жидкости - 36 месяцев со даты изготовления.

Начальник цеха _____ Зиновина Е. В.

Начальник ИИП _____ Игнатова Е. А.



Общество с ограниченной ответственностью
«Новочеркасский завод смазочных материалов»
109240, г. Москва, переулок Калужский М., дом 4, стр. 1, ком. 32
тел. +7 (495) 627 72 82, www.titan-group.ru.
Адрес производства: 301365, Россия, Тульская область,
Алексинский р-н г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10
тел.: +7 (495) 627-72-83

ПАСПОРТ № 48
Стеклоомывающая жидкость -20 «AUTOEXPRESS»
ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019

Партия № 4
Количество мест 50x144 Общее количество 7200 шт.
Дата изготовления 20.09.2020
Партия упакована в 4ч ПЭТ

Технические показатели

Наименование показателей	Нормы ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость цвета применяемого красителя без механических примесей, соответствующая образцам - эталонам	<i>соответствует</i>
2. Запах	Должен соответствовать запаху применяемой отдушки	<i>соответствует</i>
3. Плотность при 20 °С, г/см ³	0,955-0,972	<i>0,963</i>
4. Показатель активности водородных ионов, (рН)	5,0-11,0	<i>6,3</i>
5. Чистящая способность на стеклянной поверхности, %	85	<i>140</i>
6. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 20	<i>минус 20</i>
7. Содержание неионогенного поверхностно-активного вещества	Должен выдерживать испытание	<i>испытание выдерживает</i>

ПРИМЕЧАНИЕ: для канистр из ПЭТ допустимы небольшие замятия.

Свидетельство о государственной регистрации
№ KG.11.01.09.015E.002975.08.20 от 07.08.2020г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стеклоомывающей жидкости требованиям ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019 при соблюдении правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Условия хранения: продукцию хранят в крытых сухих складах с естественной вентиляцией при температуре не ниже температуры кристаллизации каждого стеклоочистителя и не выше плюс 25°С. Не допускается хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами.

Срок годности стеклоомывающей жидкости - 36 месяцев с даты изготовления.

Начальник цеха _____ Зиновина Е. В.

Начальник ИПЛ _____ Игнатова Е. А.



Общество с ограниченной ответственностью
 «Новочеркасский завод смазочных материалов»
 109240, г. Москва, переулоч Калужский М., дом 4, стр. 1, ком. 32
 тел. +7 (495) 627 72 82, www.titan-group.ru
 Адрес производства: 301365, Россия, Тульская область,
 Алексинский р-н г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10
 тел.: +7 (495) 627-72-83.

ПАСПОРТ № 59
Стеклоомывающая жидкость -30 «AUTOEXPRESS»
 ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019

Партия № 4
 Количество мест 24 x 144 Общее количество 3456 шт.
 Дата изготовления 24.09.2020
 Партия упакована в 4 x 157

Технические показатели

Наименование показателя	Нормы ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость цвета применяемого красителя без механических примесей, соответствующая образцам - эталонам	<i>соответствует</i>
2. Запах	Должен соответствовать запаху применяемой отдушки	<i>соответствует</i>
3. Плотность при 20 °С, г/см ³	0,935-0,950	<i>0,940</i>
4. Показатель активности водородных ионов, (рН)	5,0-11,0	<i>6,9</i>
5. Чистящая способность на стеклянной поверхности, %	85	<i>155</i>
6. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 30	<i>минус 30</i>
7. Содержание неионогенного поверхностно-активного вещества	Должен выдерживать испытание	<i>испытание выдерживает</i>

ПРИМЕЧАНИЕ: для канистр из ПЭТ допустимы небольшие замятия.

Свидетельство о государственной регистрации
 № КГ.11.01.09.015Е.002975.08.20 от 07.08.2020г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стеклоомывающей жидкости требованиям ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019 при соблюдении правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Условия хранения: продукцию хранят в крытых сухих складах с естественной вентиляцией при температуре не ниже температуры кристаллизации каждого стеклоочистителя и не выше плюс 25°С. Не допускается хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами.

Срок годности стеклоомывающей жидкости - 36 месяцев с даты изготовления.

Начальник цеха _____ Зиновина Е. В.

Начальник ИПП _____ Игнатова Е. А.



Общество с ограниченной ответственностью
«Новочеркасский завод смазочных материалов»
109240, г. Москва, переулоч Калужский М., дом 4, стр. 1, ком. 32
тел. +7 (495) 627 72 82, www.titan-group.ru
Адрес производства: 301365, Россия, Тульская область,
Алексинский р-н г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10
тел.: +7 (495) 627-72-83

ПАСПОРТ № 148
Стеклоомывающая жидкость концентрат -50
«AUTOEXPRESS»
ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019

Партия № 5
Количество мест (3 x 600) + 404 Общее количество 2204 шт.
Дата изготовления 18.10.2020
Партия упакована в ИПЛ 400

Технические показатели

Наименование показателей	Нормы ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость цвета применяемого красителя без механических примесей, соответствующая образцам - эталонам	<i>соответствует</i>
2. Запах	Должен соответствовать запаху применяемой отдушки	<i>соответствует</i>
3. Плотность при 20 °С, г/см ³	0,800-0,870	<i>0,867</i>
4. Показатель активности водородных ионов, (рН)	5,0-11,0	<i>9,0</i>
5. Чистящая способность на стеклянной поверхности, %	85	<i>165</i>
6. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 50	<i>минус 50</i>
7. Содержание неионогенного поверхностно-активного вещества	Должен выдерживать испытание	<i>испытание выдерживает</i>

ПРИМЕЧАНИЕ: для канистр из ПЭТ допустимы небольшие замятия.

Свидетельство о государственной регистрации
№ КГ.11.01.09.015Е.002975.08.20 от 07.08.2020г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стеклоомывающей жидкости требованиям ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019 при соблюдении правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Условия хранения: продукцию хранят в крытых сухих складах с естественной вентиляцией при температуре не ниже температуры кристаллизации каждого стеклоочистителя и не выше плюс 25°С. Не допускается хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами.

Срок годности стеклоомывающей жидкости - 36 месяцев с даты изготовления.



Зиновина Зиновина Е. В.

Игнатова Игнатова Е. А.

**КОПИЯ
ВЕРНА**



Общество с ограниченной ответственностью
«Новочеркасский завод смазочных материалов»
109240, г. Москва, переул. Калужский М., дом 4, стр. 1, ком. 32
тел. +7 (495) 627 72 82, www.titan-group.ru.
Адрес производства: 301365, Россия, Тульская область,
Алексинский р-н г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10
тел.: +7 (495) 627-72-83

ПАСПОРТ № 152
Стеклоомывающая жидкость концентрат -70
«AUTOEXPRESS»
ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019

Партия № 5
Количество мест (2x600)+520 Общее количество 1720 шт.
Дата изготовления 11.10.2020
Партия упакована в 1.1.73.100

Технические показатели

Наименование показателей	Нормы ТУ 20.41.32 – 003– 17321872 – 2019	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость цвета применяемого красителя без механических примесей, соответствующая образцам - эталонам	<i>соответствует</i>
2. Запах	Должен соответствовать запаху применяемой отдушки	<i>соответствует</i>
3. Плотность при 20 °С, г/см ³	0,800-0,870	<i>0,813</i>
4. Показатель активности водородных ионов, (рН)	5,0-11,0	<i>9,6</i>
5. Чистящая способность на стеклянной поверхности, %	85	<i>100</i>
6. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 70	<i>минус 40</i>
7. Содержание неионогенного поверхностно-активного вещества	Должен выдерживать испытание	<i>испытание выдерживает</i>

ПРИМЕЧАНИЕ: для канистр из ПЭТ допустимы небольшие замятия.

Свидетельство о государственной регистрации
№ KG.11.01.09.015E.002975.08.20 от 07.08.2020г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стеклоомывающей жидкости требованиям ТУ 20.41 – 003– 17321872 – 2019 при соблюдении правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Условия хранения: продукцию хранят в крытых сухих складах с естественной вентиляцией при температуре не ниже минус 20 °С и не выше плюс 35°С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие кислотных, щелочных и других химически агрессивных веществ. Не допускается хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами.

Срок годности стеклоомывающей жидкости - 36 месяцев с даты изготовления.

Начальник цеха *[подпись]* Зиновина Е. В.

Начальник ИПП *[подпись]* Игнатова Е. А.



Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКА»

Место нахождения: 105122, РОССИЯ, Г Москва, ш Щёлковское, дом 2а, этаж 10, помещение I, офис 1062-1070,
телефон: +7 9850200714, электронная почта: 6459819@sertifica.net.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11NB11, выдан 21.02.2019 года

Исх. № 237 от 22.01.2020 года

ООО "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

Генеральному директору
Костюку Игорю Николаевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Номер технических условий	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД
1	Стеклоомывающие жидкости	ТУ 29.31.23-001-17321872-2018	29.31.23	3402 20
2	Стеклоомывающие жидкости	ТУ 20.41.32-003-17321872-2019	20.41.32	3402 20
3	Размораживатель замков с силиконовой смазкой	ТУ 20.41.43-005-17321872-2019	20.41.43	3824
4	Чистящие средства по уходу за автомобилями: «Летний очиститель автомобильных стекол», «Зимний очиститель автомобильных стекол», «Размораживатель стекол Антилед», «Антитуман», «Антидождь».	ТУ 20.41.43-007-17321872-2020	20.41.43	3402 20
5	Моющие средства для транспорта: для бесконтактной мойки, для ручной мойки	ТУ 20.41.32-006-17321872-2020	20.41.32	3402 20

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции,



подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ОС ООО «СЕРТИФИКА»



Шведов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)



КОПИЯ
ВЕРНА



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.015.E.002975.08.20 ОТ 07.08.2020

Продукция

Стеклоomyывающие жидкости. Область применения: предназначены для очистки стекол автотранспорта при помощи омывателя или вручную. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-003-17321872-2019.

Изготовитель

ООО "НЗСМ", Адрес 1: 603095, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, Шуваловский канал, 5, Российская Федерация. Адрес 2: 301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10, Российская Федерация.

Заявитель

ООО "НЗСМ", 119071, г. Москва, пер. Калужский М., д.4, стр.1, комн. 32, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1177746724044

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел I "Товары бытовой химии"

Свидетельство выдано на основании

Взамен СГР № KG.11.01.09.015.E.000471.02.20 от 12.02.2020 г. Протоколы испытаний №№1571/№320/РО1900001, 1572/№320/РО1900001 от 30.12.2019г. Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КККБТУ МЗ.РК по Алматинской области (аттестат аккредитации №KZ.T.04.0758)

Срок действия не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства - члена
Евразийского экономического союза)

Жороев А.А.

(Ф. И. О.)

№ 0024232

