

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C01445

Срок действия с 08.10.2021 по 07.10.2024

№ 1301857

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара,
улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл.,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79.
Адрес электронной почты: info@samaratest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по
сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Замки врезные и накладные серий: КРЕМЕНЬ, ЛАЗУРИТ,
БАЗАЛЬТ, ГРАНИТ, САПФИР, РЕХ:
(см. приложение - бланк № 1301858 - 1301861)
ГОСТ 5089-2011
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КНЕС 2008)
25.72.12.111
25.72.12.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006


код ТН ВЭД
8301 40 190 0
8301 40 110 0
8301 50 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО Инвестиционно-промышленная компания «ЭЛЬБОР»
Юридический адрес: 150001, г. Ярославль, Портовая набережная, д. 16, помещ. 18 этаж 2, литер А4
Фактический адрес: 174409, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Песочная, д. 30
ИНН: 7603064529

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО Инвестиционно-промышленная компания «ЭЛЬБОР»
Юридический адрес: 150001, г. Ярославль, Портовая набережная, д. 16, помещ. 18 этаж 2, литер А4
Фактический адрес: 174409, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Песочная, д. 30
Телефон: 89159825028. E-mail: elbor-official@yandex.ru
ИНН: 7603064529

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 59-21/10 от 07.10.2021 года, выданного испытательным
центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-
производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01445

№ 1301858

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034 2014 (КПЕС 2008) 25.72.12.111 25.72.12.112 8301 40 190 0	Замки врезные и накладные серий: КРЕМЕНЬ, ЛАЗУРИТ, БАЗАЛЬТ, ГРАНИТ, САПФИР, REX	ГОСТ 5089-2011
8301 40 110 0	Замки цилиндрические врезные 4 класса Замки цилиндрические врезные серии «РУБИН» тип ЗВ1: мод. 1.08.12; тип ЗВ4: мод. 1.08.21. Замки цилиндрические врезные серии «ЛАЗУРИТ»: тип ЗВ1: мод. 1.01.03, 1.01.03.К, 1.01.07, 1.01.07.К; тип ЗВ4: мод. 1.01.23, 1.01.23.К, 1.01.27, 1.01.27.К; Замки цилиндрические врезные 2 класса Замки цилиндрические врезные серии «КРЕМЕНЬ»: тип ЗВ1: мод. 1.03.03, 1.03.03.К, 1.03.03.3, 1.03.03.3.К; тип ЗВ4: мод. 1.03.25, 1.03.25.К; Замки цилиндрические врезные серии «REX»: тип ЗВ1: мод. REX 1.1, REX 1.2;	
8301 40 190 0	Замки сувальдные врезные 4 класса - Замки сувальдные врезные серии «ЛАЗУРИТ»: тип ЗВ8: мод. 1.02.07, 1.02.07.К; тип ЗВ9: мод. 1.02.27; - Замки сувальдные врезные серии «БАЗАЛЬТ»: тип ЗВ8: мод. 1.05.01, 1.05.01.К, 1.05.03, 1.05.03.К, 1.05.11, 1.05.11.К; тип ЗВ9: мод. 1.05.29, 1.05.29.К, 1.05.31; - Замки сувальдные врезные серии «ГРАНИТ»: тип ЗВ8: мод. 1.06.01, 1.06.01.К, 1.06.02, 1.06.02.К, 1.06.03, 1.06.04, 1.06.12, 1.06.12.3; тип ЗВ9: мод. 1.06.29, 1.06.30, 1.06.31, 1.06.32, 1.06.44, 1.06.45, 1.06.46, 1.06.47;	



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ


Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31435.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01445

№ 1301859

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.12.111 25.72.12.112	Замки врезные и накладные серий: КРЕМЕНЬ, ЛАЗУРИТ, БАЗАЛЬТ, ГРАНИТ, САПФИР, REX:	ГОСТ 5089-2011
	- Замки сувальдные врезные серии «РУБИН»: тип ЗВ8: мод. 1.08.02; тип ЗВ9: мод. 1.08.30, 1.08.31, тип ЗВ13: мод. 1.08.45, 1.08.46, 1.08.46.К; - Замки сувальдные врезные серии «САПФИР»: тип ЗВ8: мод. 1.09.06. - Замки сувальдные врезные серии «REX»: тип ЗВ8: мод. REX 2.1, REX 3.1, REX 3.2; Замки сувальдные накладные 4 класса Замки сувальдные накладные серии «ЛАЗУРИТ»: тип ЗН4: мод. 1.02.51.МА, 1.02.51.КМА, - Замки сувальдные накладные серии «БАЗАЛЬТ»: тип ЗН4: мод. 1.05.51.МА, 1.05.51.КМА, 1.05.53.МА; - Замки сувальдные накладные серии «ГРАНИТ»: тип ЗН4: мод. 1.06.51.МА, 1.06.51.С, 1.06.51.Ч, 1.06.51.КМА, 1.06.51.КС, 1.06.51.КЧ, 1.06.52.МА, 1.06.52.С, 1.06.52.Ч, 1.06.52.КМА, 1.06.52.КС, 1.06.52.КЧ, 1.06.53.МА, 1.06.53.С, 1.06.53.Ч, 1.06.54.МА, 1.06.54.С, 1.06.54.Ч, 1.06.56.МА, 1.06.56.С, 1.06.56.Ч; - Замки сувальдные накладные серии «САПФИР»: тип ЗН4: мод. 1.09.52.МА, 1.09.52.КМА, 1.09.56.МА. - Замки сувальдные накладные серии «REX»: тип ЗН4: мод. REX 2.14, REX 3.12; Замки сувальдные врезные 3 класса - Замки сувальдные врезные серии «КРЕМЕНЬ»: тип: ЗВ8: мод. 1.04.02, 1.04.02.К, 1.04.02.3, 1.04.02.3К, 1.04.03, 1.04.03.К, 1.04.04.	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись


Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01445



№ 1301860

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.12.111 25.72.12.112	Замки врезные и накладные серий: КРЕМЕНЬ, ЛАЗУРИТ, БАЗАЛЬТ, ГРАНИТ, САПФИР, REX.	ГОСТ 5089-2011
	1.04.03.К, 1.04.04, 1.04.04.К, 1.04.04.3, 1.04.06, 1.04.06.К, 1.04.06.3, 1.04.07, 1.04.07.К; тип ЗВ9: мод. 1.04.27, 1.04.27.К; - Замки сувальдные врезные серии «REX»: тип ЗВ8: мод. REX 1.3, REX 1.4, REX 1.5, REX 1.8; тип ЗВ9: мод. REX 1.7 Замки сувальдные накладные 3 класса - Замки сувальдные накладные серии «КРЕМЕНЬ»: тип ЗН4: мод. 1.04.51.МА, 1.04.51.КМА, 1.04.52.МА, 1.04.52.КМА, 1.04.61.МА, 1.04.61.КМА, 1.04.62.МА, 04.62.КМА;	
8301 50 000 0	Замки сувальдные врезные 4 класса, с задвижкой - Замки сувальдные врезные серии «ЛАЗУРИТ»: тип ЗВ8: мод. 1.02.22; тип ЗВ9: мод. 1.02.25, 1.02.31; - Замки сувальдные врезные серии «БАЗАЛЬТ»: тип ЗВ8: мод. 1.05.02, 1.05.04, 1.05.04.К, 1.05.17.КМА, 1.05.19.КМА; тип ЗВ9: мод. 1.05.41, 1.05.41.К, 1.05.42, 1.05.42.К; - Замки сувальдные врезные серии «ГРАНИТ»: тип ЗВ8: мод. 1.06.21.КМА, 1.06.22.КМА, тип ЗВ9: мод. 1.06.40, 1.06.40Б, 1.06.41, 1.06.41Б, 1.06.42, 1.06.42Б, 1.06.43, 1.06.43Б; - Замки сувальдные врезные серии «REX»: тип ЗВ9: мод. REX 3.8, REX 3.9, REX 3.10, REX 3.11; Замки сувальдные накладные 4 класса, с задвижкой;	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04/ДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C01445



№ 1301861

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.12.111 25.72.12.112	Замки врезные и накладные серий: КРЕМЕНЬ, ЛАЗУРИТ, БАЗАЛЬТ, ГРАНИТ, САПФИР, REX;	ГОСТ 5089-2011
	Замки сувальдные накладные серии «ЛАЗУРИТ»: тип ЗН4: мод. 1.02.61.МА, 1.02.61.КМА; - Замки сувальдные накладные серии «БАЗАЛЬТ»: тип ЗН4: мод. 1.05.59.МА, 1.05.59.КМА, 1.05.61.МА, 1.05.61.КМА; - Замки сувальдные накладные серии «ГРАНИТ»: тип ЗН4: мод. 1.06.61.МА, 1.06.61.КМА; - Замки сувальдные накладные серии «REX»: тип ЗН4: мод. REX 2.16, REX 3.15;	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия